

ჩვენ განვდიტ ინფორმაციას
არაკორმონული კონტრაცეფციის
შესახებ ხოლო გადაწყვეტილებას

იღებ შენ!



ოჯახის დაგეგმვა გაძლევს შანსს

- თავიდან აიცილო არასასურველი ორსულობა;
- თავად განსაზღვრო შვილების სასურველი რაოდენობა;
- არეგულირო ორსულობებს შორის ინტერვალი;
- შეინარჩუნო ქალის ჯანმრთელობა;
- ოჯახში დანამკვიდრო სიმსუღროვე და ჰანმოხიული თრთიერთობები;
- განახორციელო ცხოვრების მომავალი გეგმები (განათლება, ფინანსური სტაბილურობა, კარიერული წინსვლა).

როდის მივმართოთ რჩევისთვის:

- თუ თქვენ ახლახანს დაიწყეთ სქესობრივი ცხოვრება;
- იმშობიარეთ, ჩაიტარეთ საკეისრო კვეთა;
- ვანიკეთებ აბორტი;
- დაქორწინდით, მაგრამ შვილების ყოლა ჯერჯერობით არ გსურთ;
- გყავთ შვილები და აღარ გსურთ მეტი შვილის გაჩენა;
- არ იცით, ვამოიყენოთ თუ არა კონტრაცეფციის თქვენს ასაკში, ან ეჭვობთ, თუ რამდენად მისაღები იქნება თქვენთვის ესა თუ ის მეთოდი.

კალენდარული მეთოდი

მოქმედების მექანიზმი

დაორსულების თავლსაზრისით სარისკოდღეების განსაზღვრა, (არაფერტილური და ფერტილური დღეები) და ფერტილურ დღეებში სქესობრივ კონტაქტზე უარის თქმა, ეხმარება ქალს განახორციელოს სქესობრივი კავშირი დაორსულების რისკს გარეშე.

ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურია 75-80%-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 ქალიდან 20-25 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

უპირატესობები

- ოჯახის დაგეგმვის ბუნებრივი მეთოდია;
- არ აღენიშნება გვერდითი მოვლენები.

ნაკლოვანებები

- არ არის მდლალეფექტური;
- საჭიროა სქესობრივი კავშირისგან თავის შეკავება;
- არ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები (სგვი) ინფექციებისგან.

მითი

ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდია.



შენყვებილი სქესობრივი აქტი მოქმედაბის მაქანიზმი

შეწყვეტილი სქესობრივი აქტი ხელს უშლის სქერმატობოილისა და კვერცხუჯრედის შეხვედრას და განაყოფიერებას. ამ მეოოდის გამოყოენებისას სანოოდან ასოს გამოოღება თუნდა მოხდეს ეაკუულანციაშიღე (სქერმის გამონთავისუფლება).

ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყოენებისას ეფექტურობა 80%-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 ქალიდან 20 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

უპირატესობები

- თუახნის დაგეგმვის ბუნებრივი მეოოდია;
- არ მოითხოვს ფინანსურ დანახარჯებს;
- თუახნის დაგეგმვაში მამაკაცი უშუალოოდ არის ჩართული;
- არ აღინიშნება კვერდიოთი მოკლენები.

ნაკლოვანებები

- არ არის მალალოფექტური;
- არ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები (სგვი) ინფექციებისგან.

მითი

სჯერმა არც ერთ შემთხვევაში არ ხვდება
საშოში.

ლაქათაცხური ახენორეის მეთოდი მთქმედეების მქქანოზმი

ჩვილის სწორად მთქმეთი კვების ღროს ჳირველი
6 თვის განმავლობანში წყედება კვერცხთუჯრედის
მომწიფეების გამომწვევი ჳორმონების
გამომთუშავებან, რაც იცავს დაორსთლეებისგან.

ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისან ეფექტურიან
98 %-ით, ანთ ერთი წლის განმავლობანში 100
დან 2 ქალს აქვს დაორსთლეების შანსი.

უპირათესობები

- თჯანის დაგვემვის ბთნებრივი მეთოდიან;
- არ მოითხოვს თინანსთურ დანახარჯებს;
- არ აღინიშნებან გვერდითი მოვლენები;
- მშობიარობის შემდეგომ დათუყონებლივ იწყებან.

ნაკლოვანებები

- ვერ გამოიყენებენ ქალები, რომლებიც შვილს ძუძუთი არ კვებებენ;
- დამოკიდებულია ლაქტაციური ამენორეის მეთოდის კრიტერიუმების და ჩვილის სწორ კვებაზე ანუ კვების ინტერვალების დაცვაზე;
- მეთოდის გამოყენების ხანგებლივობა შეზღუდულია;
- არ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები (სგვი) ინფექციებისგან.

მითი

იცავს დაორსულებისგან შერეული კვების შემთხვევაშიც.



მამაკაცისა და ქალის კონდომი (პრეპარვატივი)

მოქმედების მექანიზმი

მამაკაცისა და ქალის კონდომები ბარბერული სმშტალებან. ისინი ხელს ტშლიან კვერცხტუჯრედისა და სჯერმანტოზოიდის შეხვედრას.

ეფექტურობა

ინტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურიან 88-95 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 დან 5-12 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

უპირატესობები

- არ არის ატეცილებელი მიმართოს ექიმს;
- იცანვს როგორც სგვდ, აივ/შიდსისგან ასევე არანასტრუველი ორსულობისგან;
- ამცირებს სმშვილოსნოს ტუელის კიბნოს რისკს.

ნაკლოვანებები

- კავშირი აქვს სქესობრივ აქტთან;
- არასწორი მორგების შემთხვევაში შესაძლოა დაზიანდეს (გაიხეს).

მითი

შეიძლება განმეორებით გამოყენება.



საშოს დიაფრაგმა, საშვილოსნოს ყელის ჩაჩი

მომხედების მქანნიზმი

დინაფრანგმა ბარდერტული დრეკადი რეზინის
საშეთაღებანა, იგი თავსდებან საშოში და
ფარავს საშვილოსნოს ყელს, იცავს მასში
სჭერმატობოიდების მოხვედრისგან.

ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურიან
92-96 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში
100 დან 4-8 ქალს აქვს დარწსულების შანსი.

უპირატესობა

იცავს საშვილოსნოს ყელის კიბოსგან, ზოგიერთი
სგვდ-სგან.

ნაკლოვანებები

- კავშირი აქვს სქესობრივ აქტთან;
- იცავს ზოგიერთი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციისაგან;

მითი

შეიძლება განმეორებით გამოყენება.

სად არის ხელმისაწვდომი

ატუთიანქებში



სპარმიციდები

მოქმედების მექანიზმი

სპერმიციდები ქიმიური ნივთიანებანა, რომელიც ანადგურებს სპერმატოზოიდებს. ეფექტურობის გასაძლიერებლად დიანთურაგმასა და სპერმიციდებს ერთად იყენებენ.

ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურობა 92-96 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 დან 4-8 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

უპირატესობები

- ეფექტურობა დატყობნობივ;
- შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას როგორც დამხმარე მეთოდი, კონტრაცეფციის სხვა მეთოდებთან ერთად;
- დასაშვებია ძუძუთი კვების დროს;
- არ იწვევს გვერდით ეფექტებს;
- ადვილად გამოსაყენებელია.

ნაკლოვანებები

- კავშირი აქვს სქესობრივ აქტთან;
- ეფექტურობისთვის აუცილებელია ინსტრუქციის დაცვა;
- შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია;
- არ იცავს ყველა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციისგან.

მითი

მოქმედებს 8-10 სთ-ზე დიდხანს.

სად არის ხელმისაწვდომი

ათთიანქებში



საშვილოსნოსშიგა საშუალებები (სპირალები)

მოქმედების მექანიზმი

საშვილოსნოსს ღრუში მოთავსებული სჭირალი ხელს უშლის სჯერმატობიიდების გადანადგილებას, კვერცხუჯრედის მომწიფების ზროცესს და კვერცხუჯრედის მიმავრებას საშვილოსნოს კედელზე.

ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურობა 98-99%-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 დან 1-2 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

უპირატესობა

ანასიათებს ხანგრძლივი ეფექტი. 3-5-10 წელი.

ნაკლოვანებები


- საჭიროებს ქირურგიულ ჩარევას;
- ჩადგმიდან 3თვის განმავლობაში სშირია მენსტრუაციის გაძლიერება;
- არ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები (სგვი) ინფექციებისგან.

მითი

შესაძლებელია მისი რეგულარული გამოყენება.

სად არის ხელმისაწვდომი

სამშობიარო-სახლურ და სტაციონარულ გინეკოლოგიურ განყოფილებებში.



კონტრაცეფციის ქირურგიული მეთოდები

ქალის (საშვილოსნოს მილების ოკლუზია) და მამაკაცის სტერილიზაცია (ვაზექტომია)

მოქმედების მექანიზმი

საშვილოსნოს მილების ქირურგიული გზით გადაკეცვანბნა ხელს უშლის კვერცხუჯრედისა და სპერმატოზოიდის შერწყმას. მამაკაცის სტერილიზაცია - ვაზექტომია იგი ვთულისხმობს სპერმატოზოიდების გამტარი მილის მექანიკურ ბლოკირებას, ამ დროს სპერმა არ შეიძლება სპერმატოზოიდს. არ ცვლის მამაკაცის ქცევას, ზმას, ეაკულაციის მოცულობას, სქესობრივ ქცევას



ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურობა 99 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 დან 1 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

უპირატესობა

გავლენას არ ახდენს მენსტრუალურ ციკლსა და ენდოკრინულ ფუნქციაზე. არ ახდემს გავლენას სქესობრივ ცხოვრებასა და ფუნქციებზე.

ნაკლოვანება


მეთოდი შეუქცევადია, ამ მეთოდის გამოყენების შემდეგ შეუძლებელია შვილოსნობა.

მითი

შესაძლებელია მიღებზე კვანძის გასსნა და ფერტილურობის აღდგენა.

სად არის ხელმისაწვდომი

სამშობიარო სახლებსა და გინეკოლოგიურ განყოფილებებში.



გაითვალისწინე !!!

ქალი შესაძლებელია დაორსულდეს

- ზირველივე სქესობრივი აქტის შედეგად;
- ნებისმიერი ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების არასწორად გამოყენებისას;
- ისე რომ მისი საქალწუთლე აჭკის მთლიანობა დარღვეული არ იყოს;
- ცოცხალი სქერმატომოიდების მოხვედრისას საშოში, ნებისმიერი სქესობრივი კავშირის შედეგად;
- შეწყვეტილი სქესობრივი აქტის შემთხვევაში;
- მენსტრუალური ციკლის დროს.

სწორად შერჩეული კონტრაცეფციან თანვიდან აგაცილეთ ხელოვნური აბორტის საჭიროებას და აბორტით გამოწვეულ, როგორც ახლო (მცირე მენჯის ღრუს ანთებითი დაავადებები, სისხლდენა, ჭერფორაცია), ასევე შორეულ (უშვილობა, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, საშვილოსნოს გარე ორსულობა) გართულებებს.

**მოგვმართე კონსულტაციისთვის და გაიგა მადი
შენი სქანობრივი და რეპროდუქციული
ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ**

კონფიდენციალური **ონლაინ-კონსულტაციისთვის**
მოქმედებს ვებ გვერდი:

www.youth-counseling.ge

ყოველდღე კვირის გარდა 14:00-17:00 საათამდე.
შესაძლებელია შეტყობინების დატოვებაც.

ეჭვიმ რეპროდუქციოლოგის

ჭირადი კონსულტაციისთვის მიმართეთ ასოციაციის
ჰერა XXI-ის ანალოგბრდულ-მეგობრულ ცენტრს
მისამართზე: თბილისი, გამსახურდიას გამზ.

II კვარტალი, 9 კორპ., ბ 2

კონსულტაციის მისაღებად ატყვილებელია
წინასწარ დარეკოთ და ჩაეწეროთ ნომერზე:

2 14 28 53

მოქმედი ელექტრონული მისამართია
heracounseling@caucasus.net

**მიიღე სწორი ინფორმაცია
ანონიმურად და უფასოდ**



www.hera-youth.ge



www.rfsu.se