

ჩვენ გავვლით  
ინფორმაციას ჰორმონული  
კონტრაცეფციის შესახებ  
ხოლო გადაწყვეტილებას

**იღებ შენ !**



## ოჯახის დაგეგმვა გაძლევს შანსს

- თავიდან აიცილოთ არასასურველი ორსულობა;
- თავად განსაზღვროთ შვილების სასურველი რაოდენობა;
- არეგულიროთ ორსულობებს შორის ინტერვალი;
- შეინარჩუნო ქალის ჯანმრთელობა;
- ოჯახში დამკვიდროთ სიმუცუდროვე და ჰეალთიური ტიპის ტრეინინგები;
- განახორციელოთ ცხოვრების მომავალი გეგმები (განათლება, ფინანსური სტაბილურობა, კარიერული წინსვლა).

## როდის მივმართოთ რჩევისთვის:

- თუ თქვენ ახლახანს დაიწყეთ სქესობრივი ცხოვრება;
- იმშობიარეთ, ჩაიტარეთ საკეისრო კვეთა;
- ვაიკეთეთ აბორტი;
- დაქორწინდით, მანამ შვილების ყოლა ჯერჯერობით არ ვსურთ;
- გყავთ შვილები და აღარ ვსურთ მეტი შვილის გაჩენა;
- არ იცით, ვამოიყენოთ თუ არა კონტრაცეფციული თქვენს ასაკში, ან ეჭვობთ, თუ რამდენად მისაღები იქნება თქვენთვის ესა თუ ის მეთოდი.

# კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივები (კომბინირებული აბები)

## მოქმედების მექანიზმი

შეიცავს ჰორმონების მინიმალურ დოზას (ესტროგენს და პროგესტაგენს). აჩერებს ოვულაციას. ასქელებს სანშილოსნოს ყელის ლორწოს, რაც ამნელებს სპერმატოზოიდების შეღწევას სანშილოსნოში.

## ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურიან 99 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 დან 1 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

## უპირატესობები

- რეგულარული გამოყენებისას იცავს არანასურველი ორსულობისაგან;
- იცავს საკვერცხისა და სანშილოსნოს კიბოსა და მენჯის ღრუს ზოგიერთი ინფექციისგან;
- ამცირებს მენსტრუალურ ტკივილს;
- არ აქვს კავშირი სქესობრივ აქტივთან.

## ნაკლოვანებები

- ზოგ შემთხვევაში ახასიანებებს მცირედი გვერდითი მოვლენები: თავისტკივილი, გულისრევან, შკერდის დაჭიმულობან და გამღლიერებთული შგრძნობელობან;
- არ იცავს სქესობრივი გზით ვანდამდეები (სგვი) ინფექციებისგან;
- არარეგულარული მიღების შემთხვევაში არაეფექტურია.

## მითი

მწვეელი ქანბანტონებისთვის არ არის რეკომენდირებთული.

## სად არის ხელმისაწვდომი

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კანინეტებსან და აფთიანქებში.



## (მინი პილი)

### მოქმედების მექანიზმი

შეიცავს ჰორმონის მხოლოდ ერთ სანეობას (პროგესტაგენს). თრგუნავს ოვულაციას. ანჭელებს სანეილოხნოს ყელის ლორწოს, რაც აძნელებს სპერმატობოიდების შეღწევას სანეილოხნოში. პროგესტაგენის მიღება ატეცილებელია მოხდეს ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს.

### ეფექტურობა

ინტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურია 98 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 დან 2 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

### უპირატესობები

- რეგულარული გამოყენებისას იცავს არანასტრუქული ორსულობისგან;
- არ აქვს კავშირი სქესობრივ აქტივთან;
- გამოყენება მეძუძური ქალებისთვის ნებადართულია;

## ნაკლოვანებები

- არარეგულარული მიღების შემთხვევაში არაეფექტურია;
- შესაძლოა გამოვლინდეს მცირედი გვერდითი მოვლენები;
- არ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები (სგვი) ინფექციებისგან.

## მითი

რეკომენდირებულია მხოლოდ მეხუთედი დედებისთვის.

## სად არის ხელმისაწვდომი

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კანინეტებსა და აფთიანქებში.



# პროგნოზირებადი სანეაქციო კონტრაცეფცია

## მოქმედების მექანიზმი

ინექციის სახით შეყვანილი საშუალებები ნელა გამოანთავისუფლებს ჰორმონ ჰროგესტაგენს, რაც აფერხებს ოვულაციას. სანეაქციო ფორმამ კეთდება 2-3 თვეში ერთხელ.

## ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურობა 99 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 დან 1 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

## უპირატესობები

- ხასიათდება ხანგებლივი მოქმედებით;
- კავშირი არ აქვს სქესობრივ აქტთან;
- ხელსაყრელია მემუბურნი დედებისთვის მშობიარობიდან 6 კვირის შემდეგ;
- ამცირებს საშვილოსნოს ყელის კიბოს რისკს;
- ამცირებს მენსტრუალურ ტკივილს.

## ნაკლოვანებები

- იწვევს მენსტრუალური ციკლის დარღვევას;
- ზოგ შემთხვევაში წონაში მატებას (2-4 კგ წელიწადში);
- არ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები (სგვი) ინფექციებისგან.

## მითი

იწვევს ჭარბ სისხლდენას საშოდან.

## სად არის ხელმისაწვდომი

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კაბინეტებში.





## **სუბდარგული პროგნოსტიკული იმპლანტები (კანაქვეშა იმპლანტები)**

### **მოქმედების მექანიზმი**

პატარა ღრეკადი ჩხირი, რომელიც თავსდება კანქვეშა, ასქელებს საშვილოსნოს ყელის ლორწოს და ხელს უშლის სპერატოზოიდების გადაადგილებას საშვილოსნოს ყელში და მის კვერცხუჯრედამდე მიღწევას.

### **ეფექტურობა**

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურია 98 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 დან 2 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

### **უპირატესობები**

- ეფექტურია 3-5 წლის მანძილზე;
- არ უკავშირდება სქესობრივ აქტს.

## ნაკლოვანებები

- ჰორველი წლის განმავლობაში მენსტრუაცია ხდება არარეგულარული;
- ზოგ შემთხვევაში ახასიათებს გვერდითი მოვლენები (თავისტკივილი, გულისრევა, მკერდის დაჭიმულობა);
- არ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები (სგვი) ინფექციებისგან.

## მითი

მისი ჩანერგვა შეუძლია ნებისმიერ ექიმს.

## სად არის ხელმისაწვდომი

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კანინეტებში.



# კონტრაცეფციული პლასტირები

## მოქმედების მექანიზმი

მცირე ზომის თხელი ჰლასტირი, რომელიც მანერდება კანზე გამოყოფს ჰორმონებს (ესტროგენს და პროგესტაგენს) და ხელს უშლის ოვულაციას. სქელდება სანვილონოსნოს ყელის ლორწო, რაც ართულებს სპერმატოზოიდების გადაადგილების სანვილონოსნოს ყელში.

## ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურია 98 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100 დან 2 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

## უპირატესობები

- ეფექტურია 6-7 დღის მანძილზე;
- არ უკავშირდება სქესობრივ აქტს;
- არეგულირებს მენსტრუაციას, ამცირებს სისხლდენას და ტკივილს;
- ამცირებს სანვილონოსნოს ყელის კიბოს რისკს.

## ნაკლოვანებები

- ხილულია, ზოგ შემთხვევაში ალბინანებს კანს;
- საჭიროებს შეცვლას კვირაში ერთხელ;
- არ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები (სგვი) ინფექციებისგან.

## მითი

ჯლანსტირით დატუშვებელია შხაჯის მიღება.



# გადაუღებელი კონტრასტია

## მოქმედების მექანიზმი

გამოიყენება დატუცველი სქესობრივი აქტიდან 5დღის მანძილზე. შეიცავს ერთ ჰორმონს (გესტაგენს). აფერხებს ოვულაციას, და აჩერებს განაყოფიერებულ კვერცხუჯრედის მიმავრებას ენდომეტრიუმზე (საშვილოსნოს შიდა კედელზე).

## ეფექტურობა

ინსტრუქციის მიხედვით გამოყენებისას ეფექტურიან 98 %-ით, ანუ ერთი წლის განმავლობაში 100-დან 2 ქალს აქვს დაორსულების შანსი.

## უპირატესობა

ერთადერთი საშუალებანა,რომელიც იცავს დატუცველი სქესობრივი აქტის შემდეგ.

## ნაკლოვანებები

- ზოგ შემთხვევაში ახსნიანთებს გვერდითი მოუღენები –(თავისტკივილი, გულისრევა, მკერდის დაჭიმულობა და გაძლიერებული მგრძნობელობა);

- არ შეიძლება სშირად გამოყენება;
- არ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები (სგვი) ინფექციებისგან.

## **მითი**

შესაძლებელია მისი რეგულარული გამოყენება.

## **სად არის ხელმისაწვდომი**


რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კამპინეტებსა და აუთიანქებში.



# გაითვალისწინე !!!

## ქალი შესაძლებელია დაორსულდეს

- ზირველივე სქესობრივი აქტის შედეგად;
- ნებისმიერი ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების არასწორად გამოყენებისას;
- ისე რომ მისი საქალაქო აქტის მთლიანობა დარღვეული არ იყოს;
- ცოცხალი სქერმატოზიდების მოხვედრისას საშოში, ნებისმიერი სქესობრივი კავშირის შედეგად;
- შეწყვეტილი სქესობრივი აქტის შემთხვევაში;
- მენსტრუალური ციკლის დროს.

სწორად შერჩეული კონტრაცეფციის თავედან ავაცილეთ ხელოვნური აბორტის საჭიროებას და აბორტით გამოწვეულ, როგორც ახლ  (მცირე მენჯის ღრუს ანთებითი დაავადებები, სასლდენა, ჰერფორაცია), ასევე შორეულ (უშვილობა, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, საშვილოსნოს გარე ორსულობა) გართულებებს.

**მოგვმართა კონსულტაციისთვის და გაიგე მეტი  
შანი სქესობრივი და რეპროდუქციული  
ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ**

კონფიდენციალური **ონლაინ-კონსულტაციისთვის**  
მოქმედებს ვებ გვერდი:

**[www.youth-counseling.ge](http://www.youth-counseling.ge)**

ყოველდღე კვირის გარდა 14:00-17:00 საათამდე.  
შესაძლებელია შეტყობინების დატოვება.

ექიმ რეპროდუქციოლოგის  
**ჭირადი კონსულტაციისთვის** მიმართეთ ასოციაციას  
ჰერა XXI-ის ახალგაზრდულ-მეგობრულ ცენტრს  
მისამართზე: თბილისი, გამსახურდიას გამზ.

II კვარტალი, 9 კორპ., ბ 2

კონსულტაციის მისაღებად ატყობინებელი  
წინასწარ დარეკოთ და ჩაეწეროთ ნომერზე:

**2 14 28 53**

მოქმედი ელექტრონული მისამართი  
[heracounseling@caucasus.net](mailto:heracounseling@caucasus.net)

**მიიღე სწორი ინფორმაცია  
ანონიმურად და უფასოდ**



[www.hera-youth.ge](http://www.hera-youth.ge)



[www.rfsu.se](http://www.rfsu.se)